



wpl. dn. 2023 -07- 05

poczta ilość zał. ....

złożono osobiście

L.dz..... podpis..... Chojnice, 03 lipca 2023 r.

## OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 i ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Chojnice z dnia 14 czerwca 2023 r., znak: RŚiGN.6220.13.1.2023 (data wpływu: 19 czerwca 2023 r.), w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Zbieranie i przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne poniżej 10 Mg/dobę na placu budowlanym na terenie budowlanym na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o. w ramach projektu Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o. planowanego do realizacji na działce ewidencyjnej nr 224/14 – obręb geodezyjny Lichnowy”

**nie stwierdzam**

**potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na stan zasobów wodnych i zagrożenie osiągnięcia przez nie celów środowiskowych i wskazuję na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:**

1. Bazę sprzętową, w tym miejsca przeznaczone do tankowania oraz awaryjnych napraw sprzętu użytkowanego podczas prac budowlanych, zlokalizować na uszczelnionym podłożu w celu zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami środowiska gruntowo-wodnego; magazynowanie olejów, smarów i materiałów niezbędnych do eksploatacji i konserwacji sprzętu oraz przeglądy serwisowe powinno dokonywać się poza miejscem realizacji prac.
2. Tereny zajęte na czas realizacji przedsięwzięcia oraz tereny wokół inwestycji utrzymać w należytej czystości.
3. Należy używać tylko sprawnego i sprawdzonego sprzętu (posiadającego ważne przeglądy) zgodnie z instrukcjami obsługi w celu uniknięcia wycieku substancji niebezpiecznych w tym ropopochodnych do środowiska gruntowo-wodnego; prace wykonywać z należytą dbałością oraz ostrożnością.
4. Tankowanie maszyn powinno odbywać się ze szczególną ostrożnością w miejscach do tego wyznaczonych.
5. Wyposażyć plac przeznaczony do zbierania i przetwarzania odpadów w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych.
6. Wszystkie awaryjne zdarzenia wiążące się z zanieczyszczeniem środowiska gruntowo - wodnego substancjami ropopochodnymi usunąć natychmiast po wystąpieniu zdarzenia.
7. Na etapie budowy zapewnić pracownikom zaplecze sanitarne; w przypadku wyposażenia placu budowy w przenośne toalety ze szczelnym zbiornikiem zapewnić systematyczny wywóz nieczystości przez wyspecjalizowaną firmę.

8. W przypadku wykonania urządzeń wodnych oraz odprowadzania za ich pośrednictwem wód opadowych lub roztopowych w sposób zorganizowany (ujętych w zamknięty lub otwarty system kanalizacji deszczowej służącej do odprowadzania odpadów atmosferycznych), Inwestor zobowiązany jest do uzyskania odpowiedniej zgody wodnoprawnej.
9. Należy prowadzić stały monitoring stanu i jakości wód podziemnych.
10. W celu zapobiegania występowania sytuacji awaryjnych należy przeprowadzać okresowe przeglądy stanu technicznego całego systemu monitoringu.

### Uzasadnienie

W dniu 19 czerwca 2023 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach wpłynął wniosek Wójta Gminy Chojnice z dnia 14 maja 2023 r., znak: RŚiGN.6220.13.1.2023, w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Zbieranie i przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne poniżej 10 Mg/dobę na placu budowlanym na terenie budowlanym na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o. w ramach projektu Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o. planowanego do realizacji na działce ewidencyjnej nr 224/14 – obręb geodezyjny Lichnowy”.

Planowana inwestycja została wymieniona w grupie inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z:

- § 3 ust. 1 pkt 82 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) jako: „*instalacje związane z przetwarzaniem w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41-47, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów*”;
- § 3 ust. 1 pkt 83 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) jako: „*punkty do zbierania, w tym przeladunku:*”
  - a) *złomu z wyłączeniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,*
  - b) *odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów z wyłączeniem odpadów obojętnych oraz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych*”;

Z przedstawionej w niniejszej sprawie dokumentacji wynika, iż planowana inwestycja polegać będzie na przetwarzaniu odpadów budowlano-rozbiórkowych w mobilnym rozdrabniaczu na wyznaczonym placu budowlanym na terenie nowej działki nr 224/14 obręb geodezyjny Lichnowy, gm. Chojnice, powiat chojnicki, województwo pomorskie, która będzie stanowiła część Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o. Nowy Dwór. Dodatkowo na przedmiotowej działce będzie prowadzona działalność dotycząca zbierania odpadów innych niż niebezpieczne (głównie odpadów budowlano-rozbiórkowych, ziemi i gleby, urobku z pogłębienia, odpadów szkła, wielogabarytowych i drewna na wyznaczonym w obrębie działki nr 224/14 terenie. Ponadto będzie również prowadzony ręczny demontaż odpadów wielkogabarytowych oraz doczyszczanie, sortowanie drewna, szkła i mieszaniny metali. Obszar przewidziany na planowe przedsięwzięcie będzie wynosił do 5500 m<sup>2</sup> w tym:

- a) plac magazynowania odpadów budowlano-rozbiórkowych – ok 1500 m<sup>2</sup>,
- b) plac przetwarzania odpadów (rampa wyładowcza i miejsce przetwarzania odpadów) – 500 m<sup>2</sup>,
- c) place manewrowe i drogi technologiczne – ok 1500 m<sup>2</sup>,
- d) plac magazynowania odpadów szkła – ok 500 m<sup>2</sup>,
- e) plac magazynowania odpadów wielkogabarytowych, drewna, odpadów powstałych po ręcznym demontażu ok 1000 m<sup>2</sup>,

- f) plac ręcznego demontażu, sortowania i doczyszczania ( odpady wielkogabarytowe, drewno, szkło, mieszanina metali ) , plac przetwarzania poza instalacjami ok 500 m<sup>2</sup>.

Działka inwestycyjna, na której realizowane będzie zamierzone przedsięwzięcie stanowi teren rezerwowy, przeznaczony zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – uchwała nr XXV/300/2012 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części dz. geod. 224/13 (obecnie po podziale 224/14 i 224/15) pod zabudowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór. Działka inwestycyjna graniczy od strony wschodniej z działką rolnicza, od strony zachodniej z droga gruntowa, za którą znajduje się ZZO Nowy Dwór Sp. z o. o. Po stronie południowej znajduje się droga gruntowa, a za nią działka, która jest przeznaczona pod dalszą rozbudowę ZZO Nowy Dwór Sp. z o. o. Od strony północnej znajduje się droga polna granicząca z lasem i polami uprawnymi. Na terenie planowanej inwestycji nie rosną drzewa ani krzewy, brak jest roślinności chronionej. Teren przygotowany jest pod planowaną działalność. Najbliższa zabudowa mieszkalna oddalona jest ok 800 m od zamierzonego przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie nie zostało zlokalizowane na obszarach wodno - błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliskach łągowych oraz ujściach rzek, strefach ochronnych ujęć wody i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Działka inwestycyjna nie leży na obszarach szczególnego zagrożenia powodziowego, w rozumieniu art. 16 pkt 34 z dnia 20 lipca 2017 r., Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.). Teren inwestycyjny zlokalizowany jest poza obszarem przylegającym do jezior, a najbliższym jeziorem, oddalonym o ok. 4,315 km od granicy terenu inwestycji jest jezioro Zamarte.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się na obszarze głównego zbiornika wód podziemnych (GZWP) – Zbiornik międzymorenowy Ogorzeliny (nr 128). Inwestycja swoją lokalizacją oraz oddziaływaniem nie jest położona na terenach podlegających ochronie przyrody, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.).

Podczas prac budowlanych nie przewiduje się powstawania zanieczyszczeń, które mogłyby wpłynąć na stan wód powierzchniowych lub podziemnych. Należy zachować szczególną ostrożność i zapobiegać przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo - wodnego. W trakcie prac wykorzystywany będzie tylko sprawdzony i sprawny sprzęt, a prace remontowe takie jak wymiana oleju lub drobne naprawy będą odbywać się na wyznaczonych terenach, odpowiednio zabezpieczonych przed ewentualnym wyciekami substancji ropopochodnych. Wszystkie awaryjne zdarzenia wiążące się z zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi środowiska gruntowo - wodnego, będą usunięte natychmiast po wystąpieniu zdarzenia. W celu uniknięcia przedostawania się zanieczyszczeń do gruntu wraz z wodami opadowymi, wykorzystywane maszyny i sprzęt będą utrzymywane w należytych stanie technicznym.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się pobór wody z zewnętrznej sieci wodociągowej w celu zraszania placów i dróg technologicznych. Woda do tych celów będzie głównie pochodziła ze zbiornika ppoż usytuowanego na terenie ZZO Nowy Dwór. Wytworzone ścieki bytowe będą odprowadzane do istniejącej kanalizacji sanitarnej. Brak ścieków przemysłowych.

Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych za pomocą odwodnienia liniowego usytuowanego we wschodniej części placu będą odprowadzane do projektowanej studni na odcieki technologiczne, a następnie do odcieków istniejącego systemu odcieków na terenie ZZO Nowy Dwór. W celu zapobiegania występowania sytuacji awaryjnych związanych z zanieczyszczeniem środowiska gruntowo wodnego należy prowadzić stały monitoring pracy oraz działania urządzeń służących kontroli stanu środowiska na przedmiotowym obszarze. Należy prowadzić regularny pomiar stanu ilościowego oraz jakościowego wód podziemnych, poprzez badania wody znajdującej się w piezometrach kontrolnych.

Wykonanie przedmiotowej inwestycji przy zachowaniu warunków jej realizacji zawartej w niniejszej opinii oraz zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko przedstawionych w karcie

informacyjnej przedsięwzięcia, nie wpłynie negatywnie na środowisko gruntowo – wodne.


Zgodnie z art. 315 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.), jednym z dokumentów planistycznych w gospodarowaniu wodami są plany gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Dokumenty te są poddawane przeglądowi i aktualizacji cyklicznie co 6 lat. W związku z tym, w 2020 r. rozpoczęły się prace nad drugą aktualizacją planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy na terenie kraju. W dniu 16 lutego 2023 r. ogłoszone zostało Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r. poz. 300, dalej jako: „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”). Zgodnie z ww. zaktualizowanym planem przedsięwzięcie znajduje się na obszarze następujących jednolitych części wód:

- powierzchniowych rzecznych (JCWP RW) o kodzie PLRW200010292659 – „Kamionka”, określonej jako naturalna część wód, monitorowana, typ PNp – potok lub strumień nizinny piaszczysty, niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. umiarkowanego stanu ekologicznego (złagodzone wskaźniki: [IO, MIR]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości); zapewnienia drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D oraz dobrego stanu chemicznego. Stan ww. wód określono jako zły, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1475).
- podziemnych (JCWPd) o kodzie GW200036, zaliczonym do regionu Dolnej Wisły. W Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2148) stan ilościowy i chemiczny określony został jako dobry. Dana JCWPd nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych.

Po przeanalizowaniu dołączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając charakter i skalę przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania chroniące środowisko, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice,
2. aa/SJ.

DYREKTOR  
  
Maria Ossowska

**Klauzula informacyjna:**

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) Administratorem zebranych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59A.
- 2) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem e-mail: [iod@wody.gov.pl](mailto:iod@wody.gov.pl)

- 3) Zebrane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w celu załatwienia niniejszej sprawy.
- 4) Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom na zasadach i w okolicznościach przewidzianych w ww. rozporządzeniu (RODO) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
- 5) Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- 6) Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od rodzaju sprawy, dla potrzeb której zebrano dane osobowe i nadanej jej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt określonym przepisami prawa. Zebrane dane osobowe mogą jednak przechowywane dłużej, ponieważ materiały będące we władaniu podmiotów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej mogą być usunięte tylko na podstawie zgody Archiwum Państwowego.
- 7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. W przypadkach przewidzianych prawem ma również prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
- 8) W razie naruszenia zasad przetwarzania danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 9) Dane osobowe zostały pobrane w związku ze złożonym wnioskiem na ww. przedsięwzięcie.
- 10) Zebranie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa i jest niezbędne do załatwienia sprawy, prowadzonej w ramach ustawowego umocowania.
- 11) Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.